

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000187.02.26** ОТ **20.02.2026** Г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Ноотропик/Nootropic». Форма выпуска: жидкость во флаконах 20-1000 мл.
Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника инозита, холина, содержащей диметиламиноэтанол. **Рекомендации по применению:** взрослым по 2 ст. ложки (20 мл) 1 раз в день во время еды, как в чистом виде, так и предварительно развести в половине стакана воды. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. **Срок годности:** 2 года.
Условия хранения: хранить в защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C. **Произведена** в соответствии с ТУ 10.89.19-083-17969099-2025.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НОВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ», г. Москва, 125480, ул. Вилиса Лациса, дом 6, корп. 1, Российская Федерация (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143522, Московская область, г.о. Истра, д. Кострово, ул. Парковая, стр. 90А, Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «НОВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ» 125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 6, корп. 1, Российская Федерация.

ОГРН: 1137746705788

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № ИД-108-1 от 06.02.2026 г., выданный испытательной лабораторией ООО «СТАНДАРТ ДИАЛОГ» (аттестат аккредитации № 059/T-129); протокол испытаний № 88 от 30.01.2026 г. и экспертное заключение № 26/ЭЗ/181 от 16.02.2026 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Шимальян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0024715